


Система звукоизоляции пола под стяжку "БАЗИС" Lnw 24 дБ



Самая тонкая система звукоизоляции пола под стяжку в линейке решений SoundGuard. Существенно снижает звуки бытовых приборов, плач ребёнка, лай собак, шаги, падение и передвижение предметов. Применяется в многоквартирных и загородных домах, на крупных государственных и коммерческих объектах. Толщина системы: 66 мм Индекс дополнительной звукоизоляции: Lnw 24 дБ

Материалы и смета

Расчет приведен для площади 10 м^2

Marepwanu Soundguard						
Материал		Цена, ₽	Расход / м ²	Площадь	Количество	Стоимость, ₽
	Звуко-виброизоляци подложка SoundGuard ВиброСтоп 6	10Б4Ю	1,20	10 м ²	1	5400
	Виброакустический герметик SoundGuard 7 кг	2820	0,07	10 м ²	1	2820
	Клейкая лента SoundGuard водостойкая армированная 48 мм х 50 м (шт)	470	0,80	10 м ²	1	470

Итого Материалы Soundguard:

Итого (при площади звукоизоляции 10 м²):

13690,00 ₽

Цена за 1 м²:

869 ₽

Заказать услугу профессионального монтажа
Стоимость монтажа 5000 руб. за 10 м²